**AGROZENDE**

Fabricação de Estufas e Regas, Lda.

# Bancadas de enraizamento

## Estrutura em alumínio com fundo em PVC





## Dimensões disponíveis


| Largura 1,20 m | Largura 1,60 m |
|---|---|
| 1,20 × 3,00 m | 1,60 × 3,00 m |
| 1,20 × 4,00 m | 1,60 × 4,00 m |
| 1,20 × 5,00 m | 1,60 × 5,00 m |
| 1,20 × 6,00 m | 1,60 × 6,00 m |

## Componentes associados

### Termocontrolador de bancada




### Cabo de aquecimento



*Informação técnica e dimensões de acordo com a documentação do produto. Para fornecimento e esclarecimentos, contacte a Agrozende.*

# GUILHOTINA PARA CORTE DE CAULES

Equipamento de corte para preparação de molhos de flores, desenvolvido para proporcionar **corte limpo, rápido e seguro, com reduzido esforço do operador.**



| CAPACIDADE | ALAVANCA | CORTE | OPERAÇÃO |
|---|---|---|---|
| **Até 15 cm de diâmetro** | **35 cm pega horizontal** | **Limpo e preciso** | **Baixo esforço de acionamento** |

## Especificações

| | |
|---|---|
| **Aplicação** | Corte de caules de flores / preparação de molhos |
| **Capacidade de corte** | Molhos até 15 cm de diâmetro* |
| **Tipo de acionamento** | Manual por alavanca |
| **Pega** | Horizontal |
| **Característica de corte** | Corte limpo e controlado |
| **Esforço de operação** | Reduzido, graças ao efeito de alavanca |
| **Retorno do mecanismo** | Por mola |
| **Construção** | Estrutura metálica de elevada robustez |
| **Fixação** | Base com pontos de furação para montagem |

## Plástico Furado 30 Microns



| Código | Medida |
|---|---|
| PLAA00150 | 1,50m |
| PLAA00200 | 2,00m |
| PLAA00300 | 3,00m |
| PLAA00400 | 4,00m |
| PLAA00500 | 5,00m |

## Plástico Furado 30 Microns



| Código | Medida |
|---|---|
| PLAT00120 | (40x40) 1,20m |
| PLAT00090 | (33) 0,90m |
| PLAT10090 | (40) 0,90m |

## Plástico Indasol 4 camp. 210 microns



| Código | Medida |
|---|---|
| PLA400120 | 1,20m |
| PLA400150 | 1,50m |
| PLA400160 | 1,60m |
| PLA400180 | 1,80m |
| PLA400200 | 2,00m |
| PLA400220 | 2,20m |
| PLA400250 | 2,50m |
| PLA400300 | 3,00m |
| PLA400450 | 4,50m |
| PLA400550 | 5,50m |
| PLA400700 | 7,00m |
| PLA400800 | 8,00m |
| PLA400850 | 8,50m |
| PLA400900 | 9,00m |
| PLA401000 | 10,00m |
| PLA401050 | 10,50m |
| PLA401100 | 11,00m |
| PLA401200 | 12,00m |
| PLA401250 | 12,50m |
| PLA401350 | 13,50m |
| PLA501400 | 14,00m |
| PLA401500 | 15,00m |
| PLA401550 | 15,50m |

AGROZENDE
Fabricação de Estufas e Regas, Lda

## Plástico Verde/Branco 250 microns



| Código | Medida |
|---|---|
| PLAP00060 | 9,00m |
| PLAP00070 | 11,00m |

## Plástico preto/Preto 55 microns



| Código | Medida |
|---|---|
| PLAP00060 | 0,60m |
| PLAP00070 | 0,70m |
| PLAP00100 | 1,00m |
| PLAP00120 | 1,20m |
| PLAP00140 | 1,40m |

## Plástico Preto Lagos 500 microns



| Código | Medida |
|---|---|
| PLAL00008 | 8,00m |